



Y LA DEVOLUCIÓN INSTANTÁNEA DE SU INVERSIÓN

Esta solución habilitada de alta y flexible tecnología le permite programar y manejar las cerraduras electrónicas S&G® a lo largo de toda su empresa y, excepto para la operación de la caja de seguridad, elimina la necesidad de una presencia física autorizada en las cerraduras Las poderosas características a control remoto le permite a usted programar y manejar grandes grupos de cerraduras, introducir nuevos usuarios, borrar usuarios, sacar instantáneamente rastros de auditoria de nuestras cerraduras para tal fin, crear reportes de excepciones y más- Todo a distancia.

En el momento en que usted activa la red de las Serie IP, usted comienza a ahorrar. Incrementa la productividad. Reduce nítidamente tiempo de viaje y gastos de manejo. Mejora los niveles de respuesta. Lleva el servicio interno del cliente a un nivel completamente nuevo Todo esto mientras se aumenta la seguridad y el control.



Tecnología Serie IP™. Seguridad en la que puede confiar.

Usted probablemente se está preguntando cómo tal solución remota habilitada por la web puede asegurar la integridad de su programa de seguridad La respuesta es simple, la Tecnología de la Serie IP^{TM} opera dentro de la protección *firewall* de su LAN/WAN y ofrece encriptación de datos AES128

Cuatro Niveles de Operación: Local, Web Uno-a-Uno, LMP y Reporte de Excepción

La cerradura de seguridad de la Serie IP ofrece una flexible y expandible gama de opciones de control diseñadas para entregar precisamente el nivel de seguridad que su organización y sus políticas de seguridad requieren.

Teclado Local

Cuando sea local, si I operación del teclado es requerida o preferida así, las cerraduras de la Serie IP operan igual que las cerraduras electrónicas estándar.

Web - habilitado (Uno-a-Uno)

La tecnología dentro de cada teclado de la Serie IP le permite a usuarios autorizados programar y manejar una cerradura a la vez con la ayuda de un simple navegador (*Browser*) y un PC. No tiene que comprar, mantener o actualizar *Software* adicional para utilizar la gama completa de operaciones básicas.



Configure e inicie el tiempo de retardo desde la interfase del *browser* (navegador)



Realice manejo de códigos tal como crear usuarios, borrarlos y cambiarlos – Todo a distancia.



Acceso de control a las cajas de seguridad al configurar fácilmente la hora de la cerradura ya sea desde la interfase del *browser* o del *software LMP*

LMP (Uno-a-Muchos)

El software LMP opcional(Programa de Manejo de la Cerradura) permite a los usuarios de la Serie IP la fácil creación y manejo de plantillas que definan la programación de la cerradura. Aplicadas a un gran grupo de cerraduras y controladas remotamente, estas plantillas eliminan la necesidad de programar cada cerradura individualmente.



Use la selección estándar de mapas de la Serie IP- o puede importar los suyos para representar visualmente las instalaciones de las cerraduras




Amigable, flexible y rápidoconfigure los horarios festivos y la cerradura a distancia

AUT TALLIUS WARRE					
and the last	36390	Contractor.			
The		Comment of the commen	FINE CO. CO.		
LORGICA THURSDA	100	Marian and	AND FILM USE		

Saque instantáneamente reportes de rastro de auditoria de las cerraduras S&G. No necesita llaves para hacerlo, ni viajar al lugar Obtenga resultados rápidos.

Reporte de Excepción


El software Reporte de Excepción opcional mejora las capacidades de su Serie IP, permitiendo a los usuarios autorizados programar rápidamente reglas operacionales y generar reportes de excepción inmediatos, enviar mensajes de alerta a las personas designadas para actuar.



Configure las reglas de seguridad de la caja y genere los reportes de excepción en el caso que las reglas sean violadas. El reporte es automáticamente enviado por email a las personas designadas para actuar



Establecer los parámetros de operación para la cerradura para ayudar a reforzar la política de seguridad. Escoja de una variedad de parámetros comunes tales como tiempo de apertura de la puerta, tiempo de retracción del pasador, falla de red, interrupción de energía y otros.



Los reportes de excepción son instantáneamente enviados por mail a la (s) persona (s) designadas- fácil envío a PCs, celulares o PDAs. Así, sin importar donde este, usted esta en contacto con su medio de seguridad.



Quién es el que más se beneficia con la tecnología de la Serie IP™ ? Usted.

Cadena de Distribuidores. Empresas financieras y más. Cualquier organización que dependa de cerraduras de seguridad reconocerá instantáneamente el valor de nuestra tecnología Serie IP.

Por qué? La tecnología de la Serie IP provee control centralizado sobre su red entera de cajas de seguridad equipadas con cerraduras de seguridad electrónicas S&G. Los usuarios autorizados en múltiples niveles de acceso pueden ahora controlar todas las funciones requeridas de forma rápida y conveniente. Con la Serie IP, el refuerzo de las políticas de seguridad corporativa en cuanto a la acceso seguro en locaciones remotas se vuelve mucho más fácil. Mejora las eficiencias operacionales. Obtenga retroalimentación instantánea. Mejora los reportes.

En poco tiempo, su organización se beneficia del control mejorado de seguridad.



FUNCION	TECLADO	NAVEGADOR	LMP
Iniciar Tiempo de Retardo	X	Х	
Abrir Cerradura	X		
Observar Estado de la Cerradura	X	Х	Х
Configurar Fecha/Hora	X		X
Crear Códigos de Usuario		X	X
Borrar Códigos de Usuario	X	X	Х
Cambiar Códigos de Usuario	X	Х	Х
Deshabilitar Códigos de Usuario		Х	
Configurar Tiempo de Retardo		Х	Х
Configurar Ventana de Apertura		Х	Х
Programar Múltiples Cerraduras Simultáneamente			Х
Configurar Seguro de Tiempo		X	Х
Configurar Días Festivos		Х	Х
Rastro de Auditoria Visible	20 eventos	10 eventos	500 eventos
Configuración Grupal de Fecha/Hora			Х
Administración de Códigos Grupales			Х

Programa de Manejo de Cerradura

Intel® Pentium® III 500 MHz o equivalente (P3 1 Ghz recomendado)

96MB RAM (128MB recomendado)

Espacio Disco Duro 130MB (200MB recomendado)

Unidad CD-ROM 4X

Monitor con resolución 800X600 o más

Mouse u otro dispositivo similar

Adaptador de Red

Microsoft ® Windows ®XP (SP1a), Microsoft ® Windows ® 2000 (SP4), Conexión Activa a una red TCP-IP

Reporte de Excepciones

Intel® Pentium® III 500 MHz o equivalente (P3 1 Ghz recomendado)

64MB RAM (128MB recomendado) Espacio Disco Duro 130MB (200MB recomendado)

Unidad CD-ROM 4X

Monitor con resolución 800X600 o más

Mouse u otro dispositivo similar

Adaptador de Red

Microsoft ® Windows ®XP (SP1a), Microsoft ® Windows ® 2000 (SP4), Conexión Activa a una red TCP-IP

Intel® y Pentium® son marcas registradas de Intel Corporation Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation

Oficinas Corporativas

One Security Drive

Nicholasville, KY 40356

859.885.9411

859.885.3063

Oficinas Europeas 9, chemin du Croset

1024 Eclubens

Suiza

41.21.694.3400

www.sargentandgreenleaf.com www.stanleysecuritysolutions.com



630-712

11/05

© 2005 Sargent and Greenleaf, Inc.

